

浜北文化センター 大ホール 照明設備資料

2023.3.15 更新

●調光卓

丸茂製 プリティナメガ	
パッチ	2場面
シーンメモリー	※1イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ 合わせて3000シーンです。(チェイスは1ステップを1シーンとして扱います。)
プリセットフェーダー (切換)	80本 × 3段
	240本 × 1段
サブマスタフェーダー	30本 × 99ページ
エフェクトパターン	99ステップ × 99チェイス
記憶	JASC II USBのみ
持込卓用DMX	下手袖 IN/OUT 5Pin 調光卓 横 IN-1/IN-2 5Pin

●ピンスポット

Xebex製	2kw	クセノン	2台
--------	-----	------	----

●設備

名称	回路数	仕様	容量	耐荷重	操作方式	備考
ボーダー(3列)	8回路	150w 90灯 4色	30A	220kg	手動	W / 72 / W / 78 シートサイズ (195×195) ※1・2Boのみ切替コンセント有り 20C (外回路分 4回路)
プロサス	10回路	20C 各3口	30A	300kg	電動	1kwツツ (CSQ) 10台 1kwハイベックス(HQE-120SS) 12台
1~3サス	16回路	20C 各3口	30A	300kg	手動	1kwツツ (CSQ) 9台 1kwフレネル (MS II) 16台
4サス	12回路	20C 各3口	30A	300kg	手動	1kwツツ (CSQ) 9台 1kwハイベックス(HQE-120SS) 12台
1FR	5回路	3台 2色	30A	—	—	1kwツツ (CE II) 上下各 6台 空き回路×1
2FR 前	5回路	3台 3色	30A	—	—	1kwツツ (CE II) 上下各 9台
2FR 後	5回路	3台 3色	30A	—	—	1kwツツ (CE II) 上下各 9台
シーリング	17回路	6台 5色	30A	—	—	1kwツツ (CE II) 30台 空き回路×2
トーマン	4回路	20C	30A	—	—	1kwツツ (CE II) 上下各 4台 空き回路×2 上下別 ※切替コンセント有り
UH	12回路	300w 84灯 4色	30A	150kg	電動	71 / 72 / 63 / 22 シートサイズ (245×205) ※コンセント T型
LH	8回路	300w 80灯 4色	30A	—	—	72 / 59 / 22 / 40 シートサイズ (243×243)
1~9ボタン	—	—	—	300kg	手動	9ボタン、松羽目常設吊り
フットライト	下4回路	60w 104灯 4色	20A	—	—	W / W / 72 / 78 シートサイズ (144×137) ※上手へ延長コード有り(2回路分)
FC	14回路	30C	30A	—	—	上下別
前FC	3回路	30C	30A	—	—	各2口
中FC	3回路	30C	30A	—	—	上下別
奥FC	4回路	30C	30A	—	—	
花道FC	2回路	30C	30A	—	—	上下別 オケビ回路と共通
WC	下4回路	30C	30A	—	—	下手のみ(大臣奥)

●直回路

名称	回路名	数	備考
1~3サス	8 . 9	各2	直・調切替
4サス	6 . 7	2	
FC	上下 5 . 6	4	
フロア60A	—	2	音響と兼用 上下各1回路
袖直30A	—	2	音響と兼用 下手のみ(大臣奥)

●特別電源 ※音響と兼用

場所	仕様	容量	備考
上手奥	3相4線	200A	現在、端子盤より300×6口仮設済

●ケーブル

名称	長さ	数量	名称	長さ	数量
C-C	5m	10	20C-20C	短	15
	10m	20		3m	15
C-20C	3m	15		5m	15
	5m	20		10m	5
	10m	10	20C-20C(2又)	-	40
C-20C(2又)	-	5	20C-T	-	100
C-20C(3又)	-	15	20C-平	5m	3
C-平	5m	3	T-20C	-	20
	10m	3	60A-30C(2又)	-	2

浜北文化センター 照明備品資料

2023.3.15 更新

●移動機材 ※大・小ホール共有

	名称	型番	仕様	数量	備考	
スポットライト	1kw トツ	CSQ	1000w	20	上下各10	
	500w T1	T-1	500w	26	その他 B1×7 合計33	
	500w DF	DF	500w	10	その他 B1×2 合計12	
	1.5w FQ	FQ / FQ II	1500w	各4		
	PAR 1N		1000w	20	松村 PL-10×8/丸茂 SPH II -1000W×12	
	PAR 5N	松村 PL-10		500w	15	
		丸茂SPH			8	
	PAR 5M	丸茂SPH	500W	8		
	mini PAR 5N	松村 PL-5	500w	8		
	mini PAR 5M	丸茂 SPH	500w	4		
	ITO	ITO-650w-P	650w	10		
	ソースフォー(36°)	ETC SOURCE FOUR 436	500W	4		
	フットスポット	FP	500w	14		
	エリスポット 12インチ	RDS 940-12	750w	2		
	エリスポット 16インチ	RDS 940-16	750w	2		
	スポックス			2	1個ダボなし	
ズームエリプス	松村 MIP-6Z	1000w	2			
マシン関係	プロジェクタースポット (RDS)	EQS-10 / EQS-10 II	1000w	各2		
	ディスクマシン	EDMR		4		
	スパイラルマシン	ESM		4		
	カレイドマシン	EKM		1		
	フィルムマシン	EFM		2		
	スライドキャリアマスク	ESC		4		
	ターレットプレート			2		
	先玉 4・6・8	OL-4・6・8			4インチ×5・6インチ×5・8インチ×2	
	プロジェクタースポット (丸茂)	EPQ	1000w	3		
	ディスクマシン	VS		2		
	ダブルマシン	NC		2		
先玉 4・6・8・10・12	SDA 4・6・8・10・12		各3			
エフェクト関係	波マシン	丸茂 NAE	1000w	4		
	ストロボ	KM-14		2		
	ミラーボール(1尺)		可変	2		
ストリップ関係	花道 フットライト		60W 2色12灯	8		
	ストリップライト	CT-60W8L-2CX	60W 2色 8灯	16		
ITO用アクセサリ	セントレスマシン			8		
	アイリスシャッター			2		
	スライドチェンジャー			2		
	コントロールボックス			1		
	リモートスイッチボックス			1		
スタンド・ハンガー等	平置ベース	SHB-10		48	大ホール40 小ホール8	
	スタンド	ST2 / SM2		22	上下各11(うち丸台スタンド上下各3)	
	三脚スタンド	折脚		10	大ホール	
		折脚 (SK2)		6	小ホール	
	ハイスタンド	ST3C-9		8	上下各4	
	二連アーム (トンボ)	AMT		9		
	ハンガー			75	大ホール60 小ホール15	
	ボーダーハンガー			15	大ホール10 小ホール5	
	自在ハンガー	松村 HL-3		4		
	バンドア (8インチ)	丸茂		10		
操作棒	MCB-L		2			

浜北文化センター 大ホール DMX回線表

No.	名称	備考
1	1Bo 上下 1	作業灯 #W
2	2	#72
3	3	#W
4	4	#78
5	中 1	作業灯 #W
6	2	#72
7	3	#W
8	4	#78
9	2Bo 上下 1	#W
10	2	#72
11	3	#W
12	4	#78
13	中 1	#W
14	2	#72
15	3	#W
16	4	#78
17	3Bo 上下 1	作業灯 #W
18	2	#72
19	3	#W
20	4	#78
21	中 1	作業灯 #W
22	2	#72
23	3	#W
24	4	#78
25	1天反 1	
26	2	
27	3	
28	4	
29	5	
30	6	
31	2天反 1	
32	2	
33	1Sus 1	
34	2	
35	3	
36	4	
37	5	
38	6	
39	7	
40	8	
41	9	
42	10	
43	11	
44	12	
45	13	
46	14	
47	15	
48	16	
49	2Sus 1	
50	2	

No.	名称	備考
51	2Sus 3	
52	4	
53	5	
54	6	
55	7	
56	8	
57	9	
58	10	
59	11	
60	12	
61	13	
62	14	
63	15	
64	16	
65	3Sus 1	
66	2	
67	3	
68	4	
69	5	
70	6	
71	7	
72	8	
73	9	
74	10	
75	11	
76	12	
77	13	
78	14	
79	15	
80	16	
81	4Sus 1	
82	2	
83	3	
84	4	
85	5	
86	6	
87	7	
88	8	
89	9	
90	10	
91	11	
92	12	
93	Foot 1	
94	2	
95	3	
96	4	
97	客席 1	
98	2	
99	3	
100	4	

No.	名称	備考
101		
102		
103		
104		
105	客席 5	
106	6	
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145	TL 上 1	
146	2	
147	3	
148	4	
149	下 1	
150	2	
151	3	
152	4	
153	1FR 上 1	
154	2	
155	3	
156	4	
157	5	
158	下 1	
159	2	
160	3	
161	4	
162	5	
163	2FR前 上 1	
164	2	
165	3	
166	4	
167	5	
168	下 1	
169	2	
170	3	
171	4	
172	5	
173	2FR後 上 1	
174	2	
175	3	
176	4	
177	5	
178	下 1	
179	2	
180	3	
181	4	
182	5	
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		

No.	名称	備考
193	P.Sus 1	
194	2	
195	3	
196	3	
197	5	
198	6	
199	7	
200	8	
201	9	
202	10	
203	UH 1	#71
204	2	#72
205	3	#63
206	4	#22
207	5	#71
208	6	#72
209	7	#63
210	8	#22
211	9	#71
212	10	#72
213	11	#63
214	12	#22
215	CL 1	
216	2	
217	3	
218	4	
219	5	
220	6	
221	7	
222	8	
223	9	
224	10	
225	11	
226	12	
227	13	
228	14	
229	15	
230	16	
231	17	
232	花FC 上 1	
233	2	
234	下 1	
235	2	
236	WC 1	
237	2	
238	3	
239	4	
240	FC前 1	
241	2	
242	3	

No.	名称	備考
243	FC中 上 1	
244	2	
245	3	
246	下 1	
247	2	
248	3	
249	FC後 1	
250	2	
251	3	
252	4	
253	FC上 1	
254	2	
255	3	
256	4	
257	5	
258	6	
259	7	
260	8	
261	9	
262	10	
263	11	
264	12	
265	13	
266	14	
267	FC下 1	
268	2	
269	3	
270	4	
271	5	
272	6	
273	7	
274	8	
275	9	
276	10	
277	11	
278	12	
279	13	
280	14	
281	LH上 1	#72
282	2	#59
283	3	#22
284	4	#40
285	LH下 1	#72
286	2	#59
287	3	#22
288	4	#40

UH												
回路	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DMX	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203

4 SUS											
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81

3 SUS															
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65

3 Bo 中					3 Bo 上下			
8	7	6	5	4	3	2	1	
24	23	22	21	20	19	18	17	

2 SUS															
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49

2 Bo 中					2 Bo 上下			
8	7	6	5	4	3	2	1	
16	15	14	13	12	11	10	9	

1SUS															
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33

1 Bo 中					1 Bo 上下			
8	7	6	5	4	3	2	1	
8	7	6	5	4	3	2	1	

下 2FR 前	
1	168
2	169
3	170
4	171
5	172

上 2FR 前	
1	163
2	164
3	165
4	166
5	167

下 2FR 後	
1	178
2	179
3	180
4	181
5	182

下 1FR	
1	158
2	159
3	160
4	161
5	162

Pro SUS										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
202	201	200	199	198	197	196	195	194	193	

上 1FR	
1	153
2	154
3	155
4	156
5	157

上 2FR 後	
1	173
2	174
3	175
4	176
5	177

CL																
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215

	奥 FC			
回路	4	3	2	1
DMX	252	251	250	249

下 LH			
4	3	2	1
288	287	286	285

上 LH			
4	3	2	1
284	283	282	281

下 FC	
14	280
13	279
12	278
11	277
10	276
9	275
8	274
7	273
6	272
5	271
4	270
3	269
2	268
1	267

上 FC	
14	266
13	265
12	264
11	263
10	262
9	261
8	260
7	259
6	258
5	257
4	256
3	255
2	254
1	253

中 FC下	
3	245
2	244
1	243

中 FC上	
3	248
2	247
1	246

下 TL	
1	149
2	150
3	151
4	152

上 TL	
1	145
2	146
3	147
4	148

WC			
4	3	2	1
239	238	237	236

FOOT			
4	3	2	1
96	95	94	93

FC 前		
3	2	1
242	241	240

下 花道	
2	1
235	234

※オケピとコンモ

上 花道	
2	1
233	232

※オケピとコンモ